

BLACHOTRAPEZ®

CATALOG PRODUSE

www.**blacho**.ro






Inovație. Cea mai bună calitate a produselor. Crearea noilor modele de învelitori din tablă. Acestea sunt aspectele cheie ale dezvoltării firmei BLACHOTRAPEZ. Acestea sunt de asemenea valorile, care setează de ani buni ritmul muncii zilnice a specialiștilor noștri. Ca lider în producția de învelitori de acoperișuri și de fațade din Polonia, firmă cu 40 de ani de experiență, garantăm cea mai mare atenție la procesul de producție. Ne asigurăm ca munca noastră să fie perfectă în fiecare etapă, începând de la proiect, până la alegerea materialelor și a culorilor, de la producție și până la montaj.

Învelitorile din tablă ale firmei BLACHOTRAPEZ înseamnă precizie în fiecare detaliu și cea mai bună calitate, confirmată prin garanția scrisă, care poate ajunge până la 60 de ani. Renumele produselor BLACHOTRAPEZ este construit de asemenea pe calitatea materiilor prime - firma colaborează doar cu cei mai buni furnizori și este distribuitor general al învelitorilor de cea mai bună calitate de la uzinele metalurgice thyssenkrupp Steel Europe sau TATA Steel.

Totul, pentru ca, împreună cu dumneavoastră să realizăm visul casei ideale. O casă învelită cu un acoperiș frumos, solid, care va garanta siguranța și confortul întregii familii.



ȚIGLĂ METALICĂ

ÎNVELITOARE UȘOARĂ PENTRU ACOPERIȘURI

Țiglele metalice reprezintă învelitori universale pentru acoperișuri, care se încadrează cu ușurință în diferite tipuri de arhitectură. Sunt alese frecvent de investitori atât în construcțiile noi, cât și la renovări. Avantajul indiscutabil al țiglei metalice este acela că este deosebit de ușoară. Greutatea pentru 1 m^2 este de cca. 4 kg, adică aproape de 10 ori mai puțin decât țigla ceramică tradițională. O învelitoare ușoară nu încarcă și nu încalcă structura întregii clădiri.

De aceea țiglele metalice fac parte din categoria celor mai frecvent utilizate învelitori pentru acoperișuri în clădirile rezidențiale, sacre, economice și de utilitate publică. Proiectate pe modelul țiglelor clasice, produsele din portofoliul nostru, precum **ESTIMA, ESTIMA SIMETRIC, ENIGMA, GERMANIA SIMETRIC, GERMANIA SIMETRIC PLUS, GERMAN SIMETRIC, KINGAS,** îmbină tradiționalul și modernul.

Datorită procesului de producție complet automatizat, care permite tăierea tablei pe lungimea indicată, putem realiza cele mai atipice comenzi, limitând totodată cantitatea de deșeuri.


Oferim țigle metalice în mai multe culori cu înveliș de poliester, PLADUR® EcoProtect de la uzina metalurgică thyssenkrupp și Colorcoat HPS200 Ultra® de la uzina TATA Steel. Cea mai ridicată calitate a acoperirii este asigurată de sisteme complete de elemente de finisare, prelucrări, table netede, elemente de etanșare și fixare.

estima
simetric



UN MOD MODERN DE A VĂ PERSONALIZA CASA

Țigla metalică ESTIMA a fost proiectată cu o considerație egală a proprietăților sale de protecție și estetice. Ca urmare, este disponibilă în multe culori și acoperiri, ceea ce se traduce printr-o gamă largă de opțiuni de configurare. Indiferent de culoarea sau structura fațadei, ESTIMA este cea care distinge și completează clădirea.



ESTIMA SIMETRIC - DESIGN CARE OFERĂ UN SENTIMENT DE SIGURANȚĂ

Suprafața acoperișului creată de Estima Simetric este o strucură compactă, cu un design modern, care amintește de o rețea solidă și în același timp, asigură durabilitate. Modelul se va potrivi foarte bine atât cu structurile de acoperiș simple, cât și cu cele mai complexe. ESTIMA SIMETRIC completează multe soluții de fațadă și se potrivește perfect cu sistemele pluviale KROP.

PARAMETRI TEHNICI

Lățime totală:	**~1190 mm**
Lățime acoperire reală:	**1160 mm**
Grosime produs finit (oțel):	**0,5 mm**
Grosime produs finit (aluminiu):	**0,6 mm**
Lungime min. foaie:	**720 mm**
Lungime max. foaie:	**5970 mm**
Înălțime treaptă:	**25 mm**
Lungime treaptă - modul:	**350 mm**
Adâncime profil:	**17,5 mm**
Lungime undă:	**232 mm**

DISPONIBILITATE ÎN ÎNVELIȘURILE:

- Super Poliester Standard R-MAT
- Aluminium STUCCO /MAT Granulație Mare
- Colorcoat HPS 200 Ultra®
- Pladur® Wrinkle Mat Plus
- Pladur® Relief Wood
- Crystal AM
- Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium
- Pladur® Relief IceCrystal
- SUPERIOR HB
- Poliester Standard (RAL/MAT)
- Aluzinc

BAIA MARE

ENIGMA

CODUL DESCIFRAT AL PERFECȚIUNII

Modul de așezare poate fi adaptat la acoperișul concret și conform propriei inspirații. Enigma nu încetează să-i surprindă pe specialiștii în învelitorile de acoperișuri, proprietarii caselor și trecătorii care privesc acoperișul din orice perspectivă. Tehnologia inovatoare de rigidizare a foilor prin polița inferioară în combinație cu celelalte caracteristici ale produsului îi asigură lipsa de concurență pe piața actuală. Nu va fi însă o surpriză lucrul, care reunește toate produsele firmei Blachotrapez – străduința neobișnuită în alegerea materialelor de calitate ridicată și adaptarea soluțiilor tehnologice moderne. Enigma se înscrie în mod curajos în canonul acoperișurilor pentru mai multe generații.



ENIGMA

Enigma reușește să te surprindă chiar și atunci când nu te aștepți la o surpriză. Prima surpriză este îmbinarea clasicului cu modernul. Este disponibilă în toate nvelișurile utilizate în cadrul Bachotrapez, iar datorită ștanțării în sistemul SPS combinat cu învelișul Pladur Wrinkle Mat, clienții primesc 50 de ani garanție scrisă. Profilul simetric al Enigmei face parte din categoria profilelor deosebite și devine foarte atractiv în culorile negru și cărămiziu.

Ce este interesant - Enigma a fost croită pe măsură, conform așteptărilor celor mai exigenți specialiști în învelitorile de acoperișuri – datorită simetriei sale, poate fi așezată de la stânga la dreapta, de la dreapta la stânga și în țiglă.

PARAMETRI TEHNICI

Lățime totală:	**~1176 mm**
Lățime acoperire reală:	**1100 mm**
Grosime produs finit (oțel):	**0,5 mm**
Grosime produs finit (aluminiu):	**0,6 mm**
Lungime min. foaie:	**720 mm**
Lungime max. foaie:	**5970 mm**
Înălțime treaptă:	**30 mm**
Lungime treaptă - modul:	**350 mm**
Adâncime profil:	**26 mm**
Lungime undă:	**220 mm**

DISPONIBILITATE ÎN ÎNVELIȘURILE:

- Super Poliester Standard R-MAT
- Aluminium STUCCO /MAT Granulație Mare
- Colorcoat HPS 200 Ultra®
- Pladur® Wrinkle Mat Plus
- Pladur® Relief Wood
- Crystal AM
- Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium
- Pladur® Relief IceCrystal
- SUPERIOR HB
- Poliester Standard (RAL/MAT)
- Aluzinc

BAIA MARE

germania
simetric



ACOPERIȘ DURABIL ȘI FRUMOS

Acest produs inovator și deosebit se diferențiază prin profilul înălțat și ștanțarea unică triplă, conferind învelitorii un caracter expresiv, atemporal și deloc banal. Modelul utilitar al țiglei metalice GERMANIA SIMETRIC este protejat de Oficiul de Armonizare din cadrul pieței interne a Uniunii Europene. Nr. design: 002495606-0001.

Garanția scrisă pentru țigla metalică, în funcție de tipul învelișului, poate include o perioadă de până la 60 de ani.



GERMANIA SIMETRIC

Cu gândul la Clienții noștri, asigurăm cea mai bună calitate a produselor oferite. Renumele lor este confirmat și de calitatea materiilor prime, furnizate de cele mai bune uzine metalurgice mondiale, precum: thyssenkrupp Steel Europe, TATA Steel și U.S. Steel. Materialul utilizat pentru producție face ca modelul țiglei metalice GERMANIA SIMETRIC să se caracterizeze printr-o rezistență crescută la abraziune, murdărire și coroziune.

Proiectând țigla metalică GERMANIA SIMETRIC, am mizat pe un aspect elegant, durabilitate și economie.

PARAMETRI TEHNICI

Lățime totală:	**~1215 mm**
Lățime acoperire reală:	**1120 mm**
Grosime produs finit (oțel):	**0,5 mm**
Grosime produs finit (aluminiu):	**0,6 mm**
Lungime min. foaie:	**??? mm**
Lungime max. foaie:	**5970 mm**
Înălțime treaptă:	**25/30 mm**
Lungime treaptă - modul:	**350 mm**
Adâncime profil:	**20 mm**
Lungime undă:	**?? mm**

DISPONIBILITATE ÎN ÎNVELIȘURILE:

- Super Poliester Standard R-MAT
- Aluminium STUCCO /MAT Granulație Mare
- Colorcoat HPS 200 Ultra®
- Pladur® Wrinkle Mat Plus
- Pladur® Relief Wood
- Crystal AM
- Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium
- Pladur® Relief IceCrystal
- SUPERIOR HB
- Poliester Standard (RAL/MAT)
- Aluzinc

BAIA MARE




germania®
simetric plus


ACOPERIŞ REZISTENT

Acoperişul casei dumneavoastră devine mai rezistent odată cu alegerea modelului de ţiglă metalică GERMANIA SIMETRIC PLUS datorită adăugării unei ştanţări în plus, rezultând astfel învelitoarea din tablă cu patru ştanţări. Un alt avantaj al acestui model de învelitoare este rigiditatea excepţională, datorită căreia munca de montaj este simplă şi eficientă. Ţigla metalică este simetrică şi permite montarea pe ambele părţi.

thyssenkrupp

Scanează codul QR și vezi modelul 3D





GERMANIA SIMETRIC PLUS

Modelul de țiglă metalică GERMANIA SIMETRIC PLUS oferă acoperișului dumneavoastră un design unic, care atrage atenția datorită celor patru ștanțări. Acest model a fost proiectat astfel încât să se încadreze în arhitectura specifică României.

Acest model de învelitoare este potrivit atât pentru casele construite recent, cât și pentru casele cu o vechime mai mare care doresc o schimbare din punct de vedere al designului.

PARAMETRI TEHNICI

Lățime totală:	**~1215 mm**
Lățime acoperire reală:	**1120 mm**
Grosime produs finit (oțel):	**0,5 mm**
Grosime produs finit (aluminiu):	**?? mm**
Lungime min. foaie:	**720mm/ modul**
Lungime max. foaie:	**5970 mm**
Înălțime pantă:	**25/30 mm**
Lungime treaptă - modul:	**350 mm**
Adâncime profil:	**?? mm**
Înălțime profil:	**20 mm**

DISPONIBILITATE ÎN ÎNVELIȘURILE:

- Super Poliester Standard R-MAT
- Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium
- Aluminium STUCCO /MAT Granulație Mare
- Pladur® Relief IceCrystal
- Colorcoat HPS 200 Ultra®
- SUPERIOR HB
- Pladur® Wrinkle Mat Plus
- Poliester Standard (RAL/MAT)
- Pladur® Relief Wood
- Aluzinc
- Crystal AM


PLOIEȘTI

GERMAN
simetric



MONTAJ SIMPLU DATORITĂ PRECIZIEI

Ceea ce distinge cu siguranță noul produs al companiei BLACHOTRAPEZ este o precizie excepțională - modularitate și u șurință. GERMAN SIMETRIC vă permite să acoperiți chiar și acoperișuri foarte complexe. Acest lucru se traduce și prin eficiența economică a acoperirii - în timpul montajului, se utilizează numărul optim de foi cu o cantitate mică de deșeuri. Combinarea materiei prime de cea mai înaltă calitate cu dimensiunile exacte, garantează etanșeitatea și durabilitatea pe termen lung a întregului acoperiș.



GERMAN SIMETRIC

GERMAN SIMETRIC este o țiglă metalică simetrică, modulară, tăiată la dimensiune, care se distinge printr-un aspect modern, atractiv și asamblare ușoară. Marele avantaj al învelitorii GERMAN SIMETRIC este calitatea înaltă a materiei prime. BLACHOTRAPEZ folosește pentru producția sa atât oțel provenit de la fabrica germană de oțel Thyssenkrupp Steel Europa, lider mondial în industrie, cât și oțel de la alți producători cunsocuți. Fabricată din cele mai bune materii prime, țigla metalică GERMAN SIMETRIC are o rezistență crescută la abraziune și murdărire, precum și o rezistență ridicată la coroziune.

DISPONIBILITATE ÎN ÎNVELIȘURILE:

- Super Poliester Standard R-MAT
- Aluminium STUCCO /MAT Granulație Mare
- Colorcoat HPS 200 Ultra®
- Pladur® Wrinkle Mat Plus
- Pladur® Relief Wood
- Crystal AM
- Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium
- Pladur® Relief IceCrystal
- SUPERIOR HB
- Poliester Standard (RAL/MAT)
- Aluzinc


PARAMETRI TEHNICI

Lățime totală:	**~1200 mm**
Lățime acoperire reală:	**1144 mm**
Grosime produs finit (oțel):	**0,5 mm**
Grosime produs finit (aluminiu):	**0,6 mm**
Lungime min. foaie:	**720 mm**
Lungime max. foaie:	**5970 mm**
Înălțime treaptă:	**30/40 mm**
Lungime treaptă - modul:	**350 mm**
Adâncime profil:	**?? mm**
Înălțime profil:	**21 mm**

BAIA MARE



Kingas®



PARAMETRI TEHNICI

Lățime totală:	**~1195 mm**
Lățime acoperire reală:	**1100 mm**
Grosime produs finit (oțel):	**0,5 mm**
Grosime produs finit (aluminiu):	**0,6 mm**
Lungime min. foaie:	**??? mm**
Lungime max. foaie:	**5750 mm**
Înălțime treaptă:	**14/20 mm**
Lungime treaptă - modul:	**350/400 mm**
Adâncime profil:	**23 mm**
Înălțime profil:	**?? mm**

DISPONIBILITATE ÎN ÎNVELIȘURILE:

- Super Poliester Standard R-MAT
- Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium
- Aluminium STUCCO /MAT Granulație Mare
- Pladur® Relief IceCrystal
- Colorcoat HPS 200 Ultra®
- SUPERIOR HB
- Pladur® Wrinkle Mat Plus
- Poliester Standard (RAL/MAT)
- Pladur® Relief Wood
- Aluzinc
- Crystal AM

PLOIEȘTI

Kingas® ECO plus



PARAMETRI TEHNICI

Lățime totală:	**~1195 mm**
Lățime acoperire reală:	**1120 mm**
Grosime produs finit (oțel):	**0,5 mm**
Grosime produs finit (aluminiu):	**0,6 mm**
Lungime min. foaie:	**??? mm**
Lungime max. foaie:	**5750 mm**
Înălțime treaptă:	**14 mm**
Lungime treaptă - modul:	**350 mm**
Adâncime profil:	**22 mm**
Înălțime profil:	**?? mm**

MONTAJ SIMPLU DATORITĂ PRECIZIEI

Ceea ce distinge cu siguranță noul produs al companiei BLACHOTRAPEZ este o precizie excepțională - modularitate și u șurință. GERMAN SIMETRIC vă permite să acoperiți chiar și acoperișuri foarte complexe. Acest lucru se traduce și prin eficiența economică a acoperirii - în timpul montajului, se utilizează numărul optim de foi cu o cantitate mică de deșeuri. Combinarea materiei prime de cea mai înaltă calitate cu dimensiunile exacte, garantează etanșeitatea și durabilitatea pe termen lung a întregului acoperiș.


DISPONIBILITATE ÎN ÎNVELIȘURILE:

- Super Poliester Standard R-MAT
- Aluminium STUCCO /MAT Granulație Mare
- Colorcoat HPS 200 Ultra®
- Pladur® Wrinkle Mat Plus
- Pladur® Relief Wood
- Crystal AM
- Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium
- Pladur® Relief IceCrystal
- SUPERIOR HB
- Poliester Standard (RAL/MAT)
- Aluzinc

BAIA MARE



Diament®



PARAMETRI TEHNICI


Lățime totală:	**~1195 mm**
Lățime acoperire reală:	**1100 mm**
Grosime produs finit (oțel):	**0,5 mm**
Grosime produs finit (aluminiu):	**0,6 mm**
Lungime min. foaie:	**??? mm**
Lungime max. foaie:	**5750 mm**
Înălțime treaptă:	**14/20 mm**
Lungime treaptă - modul:	**350/400 mm**
Adâncime profil:	**23 mm**
Înălțime profil:	**?? mm**

DISPONIBILITATE ÎN ÎNVELIȘURILE:

- Super Poliester Standard R-MAT
- Aluminium STUCCO /MAT Granulație Mare
- Colorcoat HPS 200 Ultra®
- Pladur® Wrinkle Mat Plus
- Pladur® Relief Wood
- Crystal AM
- Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium
- Pladur® Relief IceCrystal
- SUPERIOR HB
- Poliester Standard (RAL/MAT)
- Aluzinc

PLOIEȘTI

Diament® ECO plus



PARAMETRI TEHNICI

Lățime totală:	**~1195 mm**
Lățime acoperire reală:	**1120 mm**
Grosime produs finit (oțel):	**0,5 mm**
Grosime produs finit (aluminiu):	**0,6 mm**
Lungime min. foaie:	**??? mm**
Lungime max. foaie:	**5750 mm**
Înălțime treaptă:	**14 mm**
Lungime treaptă - modul:	**350 mm**
Adâncime profil:	**22 mm**
Înălțime profil:	**?? mm**

MONTAJ SIMPLU DATORITĂ PRECIZIEI

Ceea ce distinge cu siguranță noul produs al companiei BLACHOTRAPEZ este o precizie excepțională - modularitate și u șurință. GERMAN SIMETRIC vă permite să acoperiți chiar și acoperișuri foarte complexe. Acest lucru se traduce și prin eficiența economică a acoperirii - în timpul montajului, se utilizează numărul optim de foi cu o cantitate mică de deșeuri. Combinarea materiei prime de cea mai înaltă calitate cu dimensiunile exacte, garantează etanșeitatea și durabilitatea pe termen lung a întregului acoperiș.

DISPONIBILITATE ÎN ÎNVELIȘURILE:

- Super Poliester Standard R-MAT
- Aluminium STUCCO /MAT Granulație Mare
- Colorcoat HPS 200 Ultra®
- Pladur® Wrinkle Mat Plus
- Pladur® Relief Wood
- Crystal AM
- Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium
- Pladur® Relief IceCrystal
- SUPERIOR HB
- Poliester Standard (RAL/MAT)
- Aluzinc

BAIA MARE

JANOSIK
șindrilă metalică

ASPECTUL TRADIȚIONAL AL LEMNULUI ÎN FORMĂ DE OȚEL

Impresia estetică incredibilă este rezultatul înnobilării materialului cu o textură și învelișuri de vopsea. Durabilitatea deosebită a învelișului de vopsea este garantată de grosimea ei de **minimum 36 de microni.** Șindrila metalică JANOSIK este rezistentă la coroziune, abraziune, murdărire și radiații UV. Profilul jos permite obținerea unei suprafețe largi de acoperire, având un impact pozitiv, produsul fiind astfel mai economic. Șindrila metalică JANOSIK este simplu și rapid de montat, datorită posibilității de așezare a materialului pe ambele părți, în țiglă.





ȘINDRILA METALICĂ JANOSIK

Șindrila metalică JANOSIK este un produs inovator cu design unic. Forma, textura și compoziția sa redau cu fidelitate șindrila din lemn. Învelișul PLADUR Relief Textured WOOD, proiectat pe modelul lemnului, îi imită perfect structura, creând pe acoperiș un efect vizual unic. Oțelul german de calitate ridicată, utilizat pentru producția șindrilei JANOSIK, provine de la renumita uzină metalurgică thyssenkrupp Steel Europe – lider pe piața mondială. Datorită protecției miezului de oțel cu un amestec de zinc și magneziu, tabla câștigă o durabilitate mai mare, iar durata sa de viață a fost prelungită.

PARAMETRI TEHNICI

Lățime totală:	**~1222 mm**
Lățime acoperire reală:	**1180 mm**
Grosime produs finit (oțel):	**0,5 mm**
Înălțime treaptă:	**35 mm**
Lungime treaptă - modul:	**380 mm**
Adâncime profil:	**6 mm**

DISPONIBILITATE ÎN ÎNVELIȘURILE:

- Super Poliester Standard R-MAT
- Aluminium STUCCO /MAT Granulație Mare
- Colorcoat HPS 200 Ultra®
- Pladur® Wrinkle Mat Plus
- **Pladur® Relief Wood**
- Crystal AM
- Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium
- Pladur® Relief IceCrystal
- SUPERIOR HB
- Poliester Standard (RAL/MAT)
- Aluzinc

BAIA MARE

TABLĂ TRAPEZOIDALĂ

ÎNVELITORI TRADIȚIONALE PENTRU ACOPERIȘURI ȘI FAȚADE

Tabla trapezoidală este deosebită prin prisma formei expresive, dar și a simplității. Acesta este un material universal și economic pentru acoperirea rapidă, atât a acoperișurilor, cât și a fațadelor. Oferă posibilitatea realizării structurilor de efect, care înlătură frecvent diviziunea tradițională dintre acoperiș și fațade. Tabla trapezoidală este frecvent aleasă de constructori ca material pentru acoperișurile clădirilor industriale și publice. Tot mai frecvent, și proprietarii caselor monofamiliale aleg tabla trapezoidală, deoarece se prezintă perfect pe clădirile cu arhitectură modernă, minimalistă și în stil proecologic.


Tabla trapezoidală este înainte de toate practică. Varietatea largă a grosimilor tablei, posibilitatea tăierii pe dimensiune și gama bogată de culori creează posibilități nelimitate pentru utilizarea sa. Un avantaj important al acestui material de acoperire este rigiditatea și rezistența definită prin înălțimea profilului.

Pentru clădirile mici și medii recomandăm tabla trapezoidală cu profilul: T8, T14 plus, T18, T18 plus, T20 plus, T3S plus, TSO, TSS. Tabla TSO, TSS este utilizată în cazul clădirilor mari, de ex. al halelor de producție.



Scanează codul QR și vezi modelul 3D

T-8





PARAMETRI TEHNICI

Lățime totală:	**~1195 mm**
Lățime acoperire reală:	**1170 mm**
Grosime produs finit (oțel):	**0,4 - 0,5 mm**
Grosime produs finit (aluminiu):	**0,6 mm**
Lungime max. foaie:	**6 mb.**

DISPONIBILITATE ÎN ÎNVELIȘURILE:

- Super Poliester Standard R-MAT
- Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium
- Aluminium STUCCO /MAT Granulație Mare
- Pladur® Relief IceCrystal
- Colorcoat HPS 200 Ultra®
- SUPERIOR HB
- Pladur® Wrinkle Mat Plus
- Poliester Standard (RAL/MAT)
- Pladur® Relief Wood
- Aluzinc
- Crystal AM

BAIA MARE

T-50

Scanează codul QR și vezi modelul 3D


PARAMETRI TEHNICI

Lățime totală: **~1098 mm**

Lățime acoperire reală: **1047 mm**

Grosime produs finit (oțel): **0,5 - 1,0 mm**

Lungime max. foaie: **12 mb.**



T-50

Scanează codul QR și vezi modelul 3D


PARAMETRI TEHNICI

Lățime totală: **~1098 mm**

Lățime acoperire reală: **1047 mm**

Grosime produs finit (oțel): **0,5 - 1,0 mm**

Lungime max. foaie: **12 mb.**







BAIA MARE

DISPONIBILITATE ÎN ÎNVELIȘURILE:

- Super Poliester Standard R-MAT
- Aluminium STUCCO /MAT Granulație Mare
- Colorcoat HPS 200 Ultra®
- Pladur® Wrinkle Mat Plus
- Pladur® Relief Wood
- Crystal AM
- Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium
- Pladur® Relief IceCrystal
- SUPERIOR HB
- Poliester Standard (RAL/MAT)
- Aluzinc







Scanează codul QR și vezi modelul 3D

T-18+

PARAMETRI TEHNICI

Lățime totală:	**~1173 mm**
Lățime acoperire reală:	**1127 mm**
Grosime produs finit (oțel):	**0,5 - 0,75 mm**
Grosime produs finit (aluminiu):	**0,6 mm**
Lungime max. foaie:	**12 mb.**





T-18+

PARAMETRI TEHNICI

Lățime totală:	**~1173 mm**
Lățime acoperire reală:	**1127 mm**
Grosime produs finit (oțel):	**0,5 - 0,75 mm**
Grosime produs finit (aluminiu):	**0,6 mm**
Lungime max. foaie:	**12 mb.**


DISPONIBILITATE ÎN ÎNVELIȘURILE:

- Super Poliester Standard R-MAT
- Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium
- Aluminium STUCCO /MAT Granulație Mare
- Pladur® Relief IceCrystal
- Colorcoat HPS 200 Ultra®
- SUPERIOR HB
- Pladur® Wrinkle Mat Plus
- Poliester Standard (RAL/MAT)
- Pladur® Relief Wood
- Aluzinc
- Crystal AM

BAIA MARE



T-35+






PARAMETRI TEHNICI

Lățime totală:	**~1100 mm**
Lățime acoperire reală:	**1065 mm**
Grosime produs finit (oțel):	**1 mm**
Lungime max. foaie:	**12 mb.**

T-35+






PARAMETRI TEHNICI

Lățime totală:	**~1100 mm**
Lățime acoperire reală:	**1065 mm**
Grosime produs finit (oțel):	**0,5 - 0,1 mm**
Lungime max. foaie:	**12 mb.**

DISPONIBILITATE ÎN ÎNVELIȘURILE:

- Super Poliester Standard R-MAT
- Aluminium STUCCO /MAT Granulație Mare
- Colorcoat HPS 200 Ultra®
- Pladur® Wrinkle Mat Plus
- Pladur® Relief Wood
- Crystal AM
- Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium
- Pladur® Relief IceCrystal
- SUPERIOR HB
- Poliester Standard (RAL/MAT)
- Aluzinc

BAIA MARE



PANOURI PENTRU ACOPERIȘURI

ȘI FAȚADE PENTRU FALȚ VERTICAL

Revoluționează-ți oferta cu panourile pentru acoperiș Roof Excellence! Suntem mândri să-ți prezentăm panourile noastre pentru acoperiș care nu numai că protejează, dar transformă orice acoperiș într-o adevărată operă de artă. Îți poți extinde oferta cu panouri pentru acoperiș de la Blachotrapez și poți oferi clienților tăi ceva mai mult decât simpla protecție împotriva condițiilor meteorologice. Nu este doar un simplu acoperiș, este confort excepțional și design modern.

T-PANEL


CROIT PE MĂSURA NEVOILOR

Ștanțarea dublă în formă de trapez jos imită falțul cu click, minimizând astfel vizibilitatea șuruburilor. Suplimentar, îmbinarea ascunde optic șuruburile montate între două trapeze, asigurând un finisaj perfect al suprafeței.

Disponibil printre altele în învelișurile din clasa PREMIUM cu cea mai lungă garanție scrisă disponibilă pe piață, de până la 60 de ani. Aceasta reprezintă siguranța duratei tehnice de viață și estetice a acoperișului.



Scanează codul QR și vezi modelul 3D



T-PANEL

Produs cu aspect original de îmbinare a panoului de acoperiș cu tabla trapezoidală. T-Panel este o învelitoare de acoperiș care îndeplinește nu numai standardele funcționale, ci și estetice și arhitectonice. Croit pe măsura nevoilor clientului contemporan, se integrează perfect în arhitectura înconjurătoare.

PARAMETRI TEHNICI

Lățime totală:	**~1102 mm**
Lățime acoperire reală:	**1063 mm**
Grosime produs finit (oțel):	**0,5 mm**
Grosime produs finit (aluminiu):	**0,6 mm**
Lungime min. foaie:	**720 mm**
Adâncime profil:	**25 mm**
Lungime recomendată:	**max 8000 mm**

DISPONIBILITATE ÎN ÎNVELIȘURILE:

- Super Poliester Standard R-MAT
- Aluminium STUCCO /MAT Granulație Mare
- Colorcoat HPS 200 Ultra®
- Pladur® Wrinkle Mat Plus
- Pladur® Relief Wood
- Crystal AM
- Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium
- Pladur® Relief IceCrystal
- SUPERIOR HB
- Poliester Standard (RAL/MAT)
- Aluzinc

PLOIEȘTI

PANEL™
HIGH-TECH


FUNCȚIONALITATE PERFECȚIONATĂ A MODELULUI

Închiderea exterioară cu click, cu profil special și înălțime optimizată facilitează montajul. Structura sa minimizează tensiunile în tablă. Aceasta este cea mai nouă tehnologie cu click disponibilă pe piață. În plus, înălțarea specială la închizători asigură aderența uniformă a suprafeței netede a panoului de bază și reduce ondularea.



NOU

Scanează codul QR și vezi modelul 3D





OPȚIUNE SUPLIMENTARĂ:
- Tăiere – tăiere cu îndoire
- Tăiere sub îndoire – opțiune îndoire în profilul de start

PANEL HIGH TECH

Inovația tehnologică în orice domeniu permite realizarea dorințelor și nevoilor. Panoul Panel HIGH- -TECH este cea mai bună dovadă a acestui lucru. Este efectul cooperării moderne a specialiștilor în învelirea caselor, a liderilor de piață și a experților Blachotrapez. Redefinește forma panoului de acoperiș cu montaj pe falț vertical.

Aceasta este cea mai avansată tehnologie disponibilă pe piață – îndeplinește așteptările învelitorilor de case, ale arhitecților și ale investitorilor care realizează proiectele curajoase ale viitorului.

PARAMETRI TEHNICI

Lățime totală:	**~528 mm**
Lățime acoperire reală:	**507 mm**
Grosime produs finit (oțel):	**0,5 mm**
Înălțime falț:	**26 mm**
Înălțime „click"l:	**20 mm**
Lungime totală:	**max 8000 mm**

DISPONIBILITATE ÎN ÎNVELIȘURILE:

- Super Poliester Standard R-MAT
- Aluminium STUCCO /MAT Granulație Mare
- Colorcoat HPS 200 Ultra®
- Pladur® Wrinkle Mat Plus
- Pladur® Relief Wood
- Crystal AM
- Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium
- Pladur® Relief IceCrystal
- SUPERIOR HB
- Poliester Standard (RAL/MAT)
- Aluzinc

BAIA MARE

RetroPlus

FUNCȚIONALITATE PERFECȚIONATĂ A MODELULUI

Închiderea exterioară cu click, cu profil special și înălțime optimizată facilitează montajul. Structura sa minimizează tensiunile în tablă. Aceasta este cea mai nouă tehnologie cu click disponibilă pe piață. În plus, înălțarea specială la închizători asigură aderența uniformă a suprafeței netede a panoului de bază și reduce ondularea.



NOU



OPȚIUNE SUPLIMENTARĂ:
- Tăiere – tăiere cu îndoire
- Tăiere sub îndoire – opțiune îndoire în profilul de start

PANEL RETRO PLUS

Inovația tehnologică în orice domeniu permite realizarea dorințelor și nevoilor. Panoul RETRO PLUS este cea mai bună dovadă a acestui lucru. Este efectul cooperării moderne a specialiștilor în învelirea caselor, a liderilor de piață și a experților Blachotrapez. Redefinește forma panoului de acoperiș cu montaj pe falț vertical.

Aceasta este cea mai avansată tehnologie disponibilă pe piață – îndeplinește așteptările învelitorilor de case, ale arhitecților și ale investitorilor care realizează proiectele curajoase ale viitorului.

PARAMETRI TEHNICI

Lățime totală:	**~515,5 mm**
Lățime acoperire reală:	**476 mm**
Grosime produs finit (oțel):	**0,5 mm**
Înălțime falț:	**32 mm**
Lungime totală:	**max 8000 mm**

DISPONIBILITATE ÎN ÎNVELIȘURILE:

- Super Poliester Standard R-MAT
- Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium
- Aluminium STUCCO /MAT Granulație Mare
- Pladur® Relief IceCrystal
- Colorcoat HPS 200 Ultra®
- SUPERIOR HB
- Pladur® Wrinkle Mat Plus
- Poliester Standard (RAL/MAT)
- Pladur® Relief Wood
- Aluzinc
- Crystal AM

PLOIEȘTI

ȘIPCI DE OȚEL

ȘIPCI DE OȚEL PREMIUM


Firma BLACHOTRAPEZ, iese în întâmpinarea nevoilor clienților care își realizează planurile de casă perfectă, își extinde succesiv portofoliul de produse. De aceea am introdus în oferta firmei ȘPICILE DE OȚEL PREMIUM, primul produs din segmentul de garduri, care împreună cu învelitorile de acoperișuri oferite de producător vor forma un sistem complet de soluții de finisaje a casei și a împrejurimilor acesteia.


Modelele care atrag atenția – designul unic confirmat prin legea brevetelor, materialul de calitate ridicată, precum și soluțiile moderne și practice de montaj sunt doar câteva din caracteristicile distinctive ale șipcilor de oțel premium. Gardul din șipci de oțel premium se împletește perfect cu arhitectura din jur, reprezentând o completare a împrejurimilor casei și subliniindu-i caracterul. Bazându-ne pe experiența îndelungată în producția de tablă cu înveliș de calitate ridicată, am creat un produs deosebit de durabil și estetic cu soluții structurale universale. Șipcile de oțel premium nu încarcă structura gardului, permițând formarea liberă a liniei acestuia și alegerea înălțimii optime – conform nevoilor individuale, precum și reglarea liberă a deschiderii gardului. Un avantaj indiscutabil al sistemului este montajul deosebit de simplu și rapid, care poate fi efectuat individual. Un avantaj este și ușurința în păstrarea curățeniei șipcilor – nu necesită întreținere specială.

ȘIPCILE DE OȚEL

Șipcile de Oțel sunt disponibile în versiune cu înveliș pe o parte sau pe ambele părți. În versiunea pe ambele părți sunt disponibile următoarele culori: **RAL DP 7016, RAL DP 8017, RAL DP 8019, MAT DP 7016, MAT DP 8019 și MAT DP 9005.**

În versiunea pe o parte sunt disponibile culorile **MAT 9005 și STEJAR AURIU similar cu lemnul.**





PARAMETRI TEHNICI

Lățime totală	**~105,5 mm**
Lungime minimă	**500 mm**
Lungime maximă	**2500 mm**
Adâncime profil	**~19 mm**


BLACHOTRAPEZ
SHAKE
JANOSIK
șindrilă metalică
TYSENIA

CULORI

GAMA BOGATĂ DE CULORI PENTRU ACOPERIȘUL TĂU

Tigla Metalica - nu doar o soluție practică și durabilă, ci și un element esențial al esteticii casei tale Compania Blachotrapez înțelege importanța aspectului vizual al acoperișului tău, oferindu-ți o gamă variată de culori pentru a se potrivi perfect cu stilul casei tale. Fie că preferi culorile clasice, precum roșu, maro sau negru, sau ești atras de nuanțe mai moderne, precum antracit, grafit sau verde, la Blachotrapez vei găsi cu siguranță culoarea ideală pentru tine.

Diversitate pentru a satisface toate gusturile
Pe lângă varietatea de culori, îți punem la dispoziție și opțiuni de finisaje mate sau lucioase, permițându-ți să personalizezi aspectul acoperișului tău și să creezi un design unic.

Calitate superioară și durabilitate excepțională
Toate țiglele metalice Blachotrapez sunt vopsite cu vopsele de cea mai înaltă calitate, care le conferă o rezistență sporită la decolorare și coroziune. Asigurându-te că acoperișul tău va arăta impecabil pentru mulți ani de acum încolo.

Sfaturi de la experți pentru alegerea culorii perfecte
Echipa noastră de specialiști este disponibilă pentru a te ghida în alegerea culorii ideale pentru acoperișul tău. Îți vom oferi sfaturi personalizate, ținând cont de stilul casei tale, de elementele de arhitectură și de preferințele tale estetice.

Descoperă gama noastră de culori pentru țigle metalice!

Pladur® Relief IceCrystal

- Pladur® Relief iceCrystal TK 6020
- Pladur® Relief iceCrystal TK 8004
- Pladur® Relief iceCrystal TK 3009
- Pladur® Relief iceCrystal TK 8019
- Pladur® Relief iceCrystal TK 7016
- Pladur® Relief iceCrystal TK 7024
- Pladur® Relief iceCrystal TK 9005

Pladur® Wrinkle mat

- Pladur® Wrinkle MAT TK 6020
- Pladur® Wrinkle MAT TK 8004
- Pladur® Wrinkle MAT TK 3009
- Pladur® Wrinkle MAT TK 8019
- Pladur® Wrinkle MAT TK 7016
- Pladur® Wrinkle MAT TK 7024
- Pladur® Wrinkle MAT TK 9005
- Pladur® Wrinkle MAT TK 8017

SUPERIOR HB

- SUPERIOR HB RAL 8004 HB
- SUPERIOR HB RAL 3009 HB
- SUPERIOR HB RAL 8019 HB
- SUPERIOR HB RAL 7016 HB
- SUPERIOR HB RAL 7024 HB
- SUPERIOR HB RAL 9005 HB

Colorcoat HPS 200 Ultra®

- Colorcoat HPS 200 Ultra® 8004
- Colorcoat HPS 200 Ultra® 3009
- Colorcoat HPS 200 Ultra® 8017
- Colorcoat HPS 200 Ultra® 7016
- Colorcoat HPS 200 Ultra® 9005

Tehnologia de tipar nu permite redarea exactă a nuanțelor învelișurilor, de aceea culorile prezentate au caracter orientativ și pot diferi de cele reale. Culorile mostrelor fac obiectul toleranțelor de producție și pot diferi ușor de materialul furnizat pe șantier.

Poliester Standard (RAL/MAT)

RAL 3005 | RAL 3009 | RAL 3011 | RAL 5010 | RAL 6020 | RAL 6029

RAL 7016 | RAL 7024 | RAL 8004 | RAL 8017 | RAL 8019 | RAL 9005

RAL 9006 | RAL 9007 | RAL 9010

Pladur RAL Premium

Pladur RAL Premium TK 3005 | Pladur RAL Premium TK 3011 | Pladur RAL Premium TK 6005 | Pladur RAL Premium TK 7024

Pladur RAL Premium TK 8004 | Pladur RAL Premium TK 8017 | Pladur RAL Premium TK 9005

Aluzinc

Aluzinc 185

Pladur Wrinkle Mat Plus

Pladur Wrinkle Mat Plus 9005 | Pladur Wrinkle Mat Plus 7016 | Pladur Wrinkle Mat Plus 8019

Super Poliester Standard R-MAT

RAL 9007

Aluminium STUCCO /MAT Granulație Mare

Aluminium STUCCO /MAT Gruboziarnisty 9005 | Aluminium STUCCO /MAT Gruboziarnisty 7016 | Aluminium STUCCO /MAT Gruboziarnisty 8019 | Aluminium STUCCO /MAT Gruboziarnisty 8017


ZBUD
12,5 t
ZBUD
750

MATERIAL INSERT

ALEGE EXPERȚII BLACHOTRAPEZ

Alegerea materialului potrivit pentru acoperișul tău este o decizie crucială, care influențează nu doar estetica clădirii, ci și funcționalitatea și siguranța acesteia. De aceea, este recomandat să apelezi la ajutorul specialiștilor experimentați care te pot ghida în selectarea țiglelor sau a tablei metalice ideale pentru nevoile tale.

De ce să alegi experții Blachotrapez?


Experiență vastă și cunoștințe aprofundate: Specialiștii noștri dețin o experiență îndelungată în domeniul acoperirișurilor și sunt la curent cu cele mai noi tendințe și tehnologii din industrie. Cunosc caracteristicile detaliate ale tuturor materialelor disponibile pe piață și pot recomanda soluția optimă pentru fiecare caz specific.

Abordare individualizată: În timpul consultării, luăm în considerare toți factorii care pot influența alegerea materialului pentru acoperiș, precum stilul clădirii, locația sa, condițiile climatice din zonă și bugetul tău.

Gamă variată de produse: Oferim o gamă largă de țigle și table metalice de la producători renumiți, permițându-ți să găsești cu ușurință soluția care se potrivește perfect nevoilor și preferințelor tale.

Montaj profesional: Specialiștii noștri pot asigura și montajul profesional al materialului ales pentru acoperișul tău. Astfel, ai certitudinea că lucrarea va fi executată impecabil, conform standardelor cele mai înalte din domeniul construcțiilor.

Pladur® Wrinkle Mat Plus






60 Pladur® Wrinkle Mat Plus

Pladur® Wrinkle Mat Plus - granulație mare, culori conform mostrarelor cunoscute, sistem de învelișuri în 2 straturi, grosime înveliș **min. 50 microni.**

Pladur® Wrinkle mat (până la 50 de ani)
Pladur® RAL Premium (25 de ani)






Pladur® Wrinkle mat
/Pladur® RAL Premium

Pladur® Wrinkle Mat - granulație mare, culori conform mostrarelor cunoscute, sistem de învelișuri în 2 straturi, grosime înveliș min. 35 microni. Tabla îndeplinește cerințele clasei **A2 conform deciziei Comisiei 96/603/EC** în protecția împotriva incendiilor și poate fi utilizată în categoria de corozivitate **C4 conform normei EN ISO 12944-2.**

Pladur® Relief IceCrystal


Pladur®
Relief IceCrystal



Pladur® Relief IceCrystal - tablă cu structură a suprafeței protejată legal, care imită cristalele de gheață, sistem de învelișuri cu 3 straturi, grosime înveliș **min. 36 microni.** Tabla îndeplinește cerințele clasei **A2 conform deciziei Comisiei 96/603/EC** în protecția împotriva incendiilor și poate fi utilizată în categoria de corozivitate **C4 conform normei EN ISO 12944-2.**


Pladur® Relief TexturedWood

Pladur
Relief Textured Wood



Pladur® Relief Textured Wood - tablă cu structură a suprafeței protejată legal, care imită lemnul, sistem de învelișuri cu 3 straturi, grosime înveliș **min. 36 microni.** Tabla îndeplinește cerințele clasei **A2 conform deciziei Comisiei 96/603/EC** în protecția împotriva incendiilor și poate fi utilizată în categoria de corozivitate **C4 conform normei EN ISO 12944-2.**

Mat AM (25 de ani)






Mat AM

Arvedi Mat AM - Rugozitatea și aspectul său mat, îl fac în mod particular potrivit pentru clădirile atât rezidențiale cât și civile. Acest produs, printre alte proprietăți excelente, deține și proprietăți antialunecare. Produs cu aplicație generală exterioară, cum ar fi țigla metalică sau panourile pentru acoperiș.

Crystal AM






Crystal AM

Crystal AM - Acest produs de înaltă calitate este conceput pentru aplicații în exterior, învelitoare fine, panouri izolante, sistem pentru fațade, profile, foi nervurate și accesorii pentru construcții. Cu aspectul său estetic unic, avand o suprafață cu proprietăți anti-zgârieturi, anti-coroziune, va satiface și cele mai mari pretenții, în materie de acoperiș.

Poliester standard RAL (10 ani)



Poliester
Standard (RAL)




Poliester Standard - tabla cu înveliș este cea mai populară dintre învelitorile din tablă pentru acoperișuri. În prezent se folosește tablă galvanizată pe ambele părți, reprezentând un înveliș anti-coroziv, vopsea de grunduire și organică. Ultimul strat conferă culoarea și textura, protejând de asemenea împotriva acțiunii factorilor externi.

Aluzinc




Aluzinc



Aluzinc - Am fost primii care au introdus în Polonia **Aluzinc AZ185** în producția învelitorilor pentru acoperișuri. Aluzinc este o tablă învelită pe ambele părți cu un aliaj de aluminiu și zinc, printr-un proces de galvanizare la cald, apropiat de procesul de galvanizare la foc. Cota procentuală a componentelor praticulare ale aliajului este în proporție de: luminiu - 55%, zinc - 43,4% și siliciu - 1,6%, permițând obținerea unei rezistențe ridicate la coroziune prin acțiunea sinergică a protecție catodice a zincului și efectul de ecranare al aluminiului. Firma Blachotrapez folosește pentru producție Aluzinc doar cu masa: **185 g/m2 (produs cu garanție 25 de ani)**. Tabla îndeplinește cerințele clasei Al conform deciziei Comisiei 96/603/EC în protecția împotriva incendiilor și pot fi utilizate în categoria de corozivitate C4 conform normei EN ISO 12944-2.

Aluminium STUCCO



BLACHOTRAPEZ 50 ANI GARANȚIE SCRISĂ

Aluminium STUCCO /MAT Granulație Mare

Aluminium STUCCO - este o suprafață de tablă deosebit formată (coajă de portocală), care conferă un aspect exclusivist, amortizează mai bine zgomotele ploii și asigură un confort ridicat al utilizării.

Foarte ușoară – densitatea sa este de doar 2,7 g/cm 3, acest lucru permițând proiectarea unei structuri mai ușoare a acoperișului și economisirea costurilor de construcție.

Refolosibil 100% - material ecologic, poate fi reciclat complet, în cursul acestui proces nu își pierde proprietățile inițiale.

Rezistent și durabil. Rezistența la întindere a aliajelor de aluminiu produse în prezent este comparabilă cu oțelul. Aluminiul este rezistent la condițiile atmosferice dificile, devenind adeseori o alegere naturală în multe utilizări.

Plastic – este moale și ușor de prelucrat de către specialiștii în învelitori de case. Plasticitatea mare face să se poată forma aproape orice produs din aluminiu.

Aluminiul rezistent la coroziune se acoperă automat cu un strat subțire de oxigen, care combate oxidarea ulterioară – se reconstruiește.

hydrocontrol

Safe Profiling System

CENTRUL DE SERVICII OȚEL (CSO)

Centrul de Servicii Oțel (CSO) vine în întâmpinarea clienților aflați în căutarea unui material cu anumite caracteristici și grad de prelucrare. Prelucrarea include rularea, tăierea longitudinală și transversal și securizarea conform nevoilor individuale ale clientului. Serviciile de service oferite de BLACHOTRAPEZ includ prelucrarea oțelului galvanizat, Aluzinc și acoperite cu învelișuri organice.

HYDROCONTROL

Condensarea vaporilor de apă constă în picurarea pe suprafețele neizolate ale învelitorilor din oțel pentru acoperișuri. Apariția acestui fenomen depinde de numeroși factori, printre care construcția învelitorii de acoperiș și izolației termice a acesteia. Ca urmare a condensării vaporilor de apă poate avea loc umezirea acoperișului și implicit apariția ciupercilor sau a coroziunii. În cazuri extreme, poate duce la inundarea încăperilor sau la înghețarea acestora. Firma BLACHOTRAPEZ vă oferă o soluție simplă și eficientă a acestei probleme – învelișul anti-condens Hydrocontrol. Aceasta este o membrană autoadezivă, care se fixează pe partea de jos a tablei. Executăm acest serviciu la cererea clientului.

SPS

Procesul tehnologic SPS permite ștanțarea materialului de oțel în condiții climatice optime – independente de temperatura ambientului. Datorită acestui lucru, se pot plasticiza în mod perfect materialul de insert, și mai ales învelișurile de lac. Avantajele cheie generate de tehnologia SPS sunt mai ales obținerea unor astfel de proprietăți și parametri, care cresc durabilitatea materialului, furnizat de firma noastră și calitatea execuției acestuia. Tehnologia utilizată face ca materialul de învelire să fie deosebit de rezistent la acțiunea distructivă a factorilor externi, coroziune și deteriorări. Totodată nu își pierde proprietățile, asigurând protecția eficientă a acoperișului și valori estetice ridicate timp îndelungat. Tehnologia inovatoare SPS a fost folosită în procesul de producție BLACHOTRAPEZ încă din anul 2014, când am prelungit garanția cu furnizorul nostru cheie – uzina metalurgică ThyssenKrupp Steel Europe. Atunci perioada de garanție a fost prelungită de la 20 la 55 de ani pentru PLADUR®Relief iceCrystal și de la 15 la 45 pentru PLADUR ®Wrinkle MAT și PLADUR®RAL Premium.



Dedicat pentru JANOSIK șindrilă metalică

Grindă de contravântuire Maryna



Dedicat pentru JANOSIK șindrilă metalică

Parazăpadă Janosik



Dedicat pentru JANOSIK șindrilă metalică

Țiglă de coamă GRAŃ



Dedicat pentru

Parazăpadă



Dedicat pentru

Țiglă de coamă țiglă metalică



Dedicat pentru

Țiglă de coamă tablă trapezoidală



Dedicat pentru

Țiglă de coamă tablă trapezoidală PLUS




SCANIA

TRANSPORT

Livrăm materialul comandat în loc desemnat de Client (există posibilitatea ridicării comenzii cu transport propriu). Descărcarea trebuie efectuată cu echipament special, iar în cazul lipsei acestuia, manual de către un număr corespunzător de persoane. Acest lucru va permite evitarea abraziunilor, deformărilor sau altor deteriorări accidentale, **conform instrucțiunilor de transport și depozitare și termenilor de garanție.**

DEPOZITARE

Materialele depozitate nu trebuie să atingă direct podeaua, acestea trebuie depozitate într-un loc uscat și aerisit, departe de factori agresivi (precum îngrășăminte sau acizi). Produsele protejate cu folie de protecție nu trebuie depozitate în locuri cu expunere deosebită la soare. Se recomandă de asemenea ca materialele achiziționate să nu fie depozitate mai mult de 6 luni **conform instrucțiunilor de transport și depozitare și termenilor de garanție.**

MONTAJ

Pentru montajul tablelor recomandăm șuruburi autoînfiletante cu suport special EPDM (este deosebit de rezistent la temperaturi ridicate și joase). Numărul sugerat de șuruburi folosite pentru montaj este de 5-8 buc./m2. Tabla trebuie tăiată cu foarfece vibratoare speciale (Nibler). Nu trebuie utilizate niciun fel de polizoare unghiulare care pot deteriora lacul. După finalizarea lucrărilor trebuie eliminate absolut toate impuritățile de pe suprafața tablei **conform instrucțiunilor de transport și depozitare și termenilor de garanție.**

DESCOPERĂ ȘI ALTE PRODUSE DIN OFERTA BLACHOTRAPEZ:

GARDURI DE TABLĂ

BLACHO GARD

SOLUȚII FOTOVOLTAICE

ROOF energy





BLACHOTRAPEZ®

Baia Mare
Cod Poștal 430015
Str. Fabricii, Nr. 8A

T: +40 753 560 560
blacho@blacho.ro

www.**blacho**.ro

